



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

PRODUCT CATALOGUE

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
КАРНИЗЫ
АКСЕССУАРЫ

LMDECOR



«LMDECOR» – одна из ведущих компаний на рынке рулонных штор, карнизов, аксессуаров и комплектующих в России и странах СНГ.

Наша компания была основана в 2015 году. За время своего существования мы сумели зарекомендовать себя как надежный партнер для многих организаций и частных лиц.

Благодаря высокому качеству продукции, внимательному отношению к клиентам и оперативному выполнению заказов, сегодня мы занимаем уверенные позиции на российском рынке.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции высокого качества, который способен удовлетворить любые запросы.

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция максимально была доступна для всех покупателей.

LM DECOR активно развивается и расширяет свою географию. В настоящее время наша продукция представлена во многих городах России и странах СНГ.



НАВИГАЦИЯ

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ЛЕНТЕ	3
КАРКАСНЫЕ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ	4

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ	7
ДЕНЬ-НОЧЬ	15
БЛЭКАУТ	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ	21
АКСЕССУАРЫ	22
СИСТЕМА UNI 2	23

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ

ОДНОРЯДНЫЕ D-1 D-2	25
ОДНОРЯДНЫЕ D-3 D-4	26
ДВУХРЯДНЫЕ D-6	27
ТРЕХРЯДНЫЕ D-8 D-9	27-28
КРОНШТЕЙНЫ	28

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ

DIY В СБОРКЕ	30
МИНИ-КАРНИЗЫ SAFE	31
РАЗДВИЖНЫЕ КАРНИЗЫ	32
КАРНИЗЫ ЛАЙТ	38
КАРНИЗЫ ФЛЭТ ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»	42-43
ТРУБЫ	44
КОЛЬЦА И ФУРНИТУРА	45
КРОНШТЕЙНЫ	46
АКСЕССУАРЫ	49
НАКОНЕЧНИКИ	51

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ

КАРНИЗЫ ПВХ В СБОРЕ	64
ПВХ ШИНЫ И ФУРНИТУРА	65
БЛЕНДЫ ДЛЯ КАРНИЗОВ ПВХ	66

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР

ЛЮВЕРСЫ ДЛЯ ШТОР	69
МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ	70

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	71
ПРОСТРАНСТВО LMDECOR	72

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ



Жалюзи плиссе
на самоклеющейся ленте **3**

Жалюзи плиссе
каркасные на направляющих **4**



НОВИНКА

МОДЕЛЬ
PL 210

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЭН / FAN



Светопр-
пускаемость
до 50%

0

Ценовая
категория

90
г/м²

Плотность
ткани (+-5%)



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



Без рисунка



Монтаж без
сверления



Сухая чистка




Нетканная
ткань

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


В – ширина ткани (см)
Н – высота ткани (см)

В x Н	В x Н
45 x 180	90 x 180
45 x 220	90 x 220
60 x 180	120 x 180
60 x 220	120 x 220


ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Способы размещения
жалюзи плиссе на окне



Способы крепления
жалюзи на окно




1- Открепить защитную ленту с клеевого слоя на краях жалюзи
2- Приклейте липучки к жалюзи и к оконной раме, затем прижмите жалюзи к окну, плотно фиксируя их в нужных местах

Видео-инструкция
по установке

Rutube

Youtube




арт: PL 210-01



арт: PL 210-02



арт: PL 210-03



НОВИНКА

МОДЕЛЬ
PL 220

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЭН БЛЭКАУТ
FAN BLACKOUT



Светопр-
пускаемость
BLACKOUT 0%

0

Ценовая
категория

130
г/м²

Плотность
ткани (+-5%)

100%
PES

100%
полиэстер
и фольгированный
материал



Монтаж без
сверления



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



Сухая чистка



арт: PL 220-01



арт: PL 220-05





Светопрое-
пускаемость
до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ

ФЛАЙ / FLY

МОДЕЛЬ
PK 250

НОВИНКА




РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В – ширина ткани (см)


Н – высота ткани (см)

В x Н	В x Н
34 x 160	61 x 160
38 x 160	64 x 160
43 x 160	67 x 160
48 x 160	72 x 160
52 x 160	78 x 160
57 x 160	85 x 160

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР




Способы размещения
жалюзи плиссе на окне



Открывающаяся
створка

Глухая
створка



Видео-инструкция
по установке

Rutube

Youtube



2

Ценовая
категория

143
г/м²

Плотность
ткани (+5%)



Без рисунка



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка

100%
PES

100% полиэстер



арт: PK 250-05



арт: PK 250-07



арт: PK 250-09



арт: PK 250-11

МОДЕЛЬ
PK 260

КОЛЛЕКЦИЯ

БРИЗ / BREEZE

2

Ценовая
категория

130
г/м²

Плотность
ткани (+5%)




Светопрое-
пускаемость
до **50%**



Жаккардовое
тиснение

НОВИНКА



100%
PES

100% полиэстер



Возможен
монтаж без
сверления на
открывающуюся
створку



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



арт: PK 260-01



арт: PK 260-05



КОЛЛЕКЦИЯ

ФЛАЙ БЛЭКАУТ
FLY BLACKOUT

3

Ценовая
категория

150
г/м²

Плотность
ткани (+5%)



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



Возможен
монтаж без
сверления на
открывающуюся
створку

100%
PES

100% полиэстер и
фольгированный
материал



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%

МОДЕЛЬ
PK 280

НОВИНКА



арт: PK 280-01



арт: PK 280-07



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



Светопроницаемые **7**

День-ночь **15**

Блэкаут **19**

Комплектация **21**

Аксессуары **22**

Система UNI2 **23**

ТКАНЬ САНСКРИН

Баланс затемнения
и естественного освещения

Screen 3-5%



ОЕКО
TEX®

Безопасно для вас
и вашей семьи



Влагостойкая ткань



Защищает от солнечного
света и UV лучей



Создает приватность



Сохраняет вид из окна



Прочная и долговечная
технологичная ткань.
Не подвержена деформации



Подходит для использования
снаружи и внутри помещения



Эффект шумопоглощения

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



МАТЕРИАЛ

Изготавливается из полиэстеровых волокон
с добавлением стекловолокна.
Срок службы более 10 лет!

СТРУКТУРА ТКАНИ

Используется специальное переплетение нитей,
которое обеспечивает оптимальный баланс
между светопропусканием и защитой
от солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светопроницаемость	Более 50%
Категория цены	3
Плотность (кажущаяся)	445г/м ² (±5%)
Тип	Светопроницаемые
Открытость	3-5%
Уход	Возможна сухая и влажная чистка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

① Рулонные шторы
с механизмом

② Ткань с крепежным комплектом
на присосках



Крепление
на обычное окно



НОВИНКА



Крепление
на арочное окно

Крепление
на окно автомобиля



МОДЕЛЬ
SP 310

КОЛЛЕКЦИЯ

САНРАЙЗ ЛАЙТ
SUNRISE LIGHT

Светопроницаемая штора
на присосках

Светопроницаемость
более **50%**



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Прищепки - 2шт

Присоски - 4шт

Ткань - 1шт



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В – ширина ткани (см)

Н – высота ткани (см)

В x Н

40 x 120

50 x 120

60 x 140

70 x 140

**ПОДОЙДЕТ ПОД ОКНО
ЛЮБОЙ ФОРМЫ**



**Видео-инструкция
по установке**

Rutube

Youtube




Крепление
на присосках

3


Ценовая
категория

445
г/м²


Плотность
ткани (+/-5%)



арт: **SP 310-01**



арт: **SP 310-02**



арт: **SP 310-03**



Крепление
на мансардное окно



Без рисунка



Влагоотталкивающая
пропитка



Влажная чистка



Эффект
шумопоглощения



Отражает UV-лучи



100%
PES

100% полиэстер

НОВИНКА

SS
300

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

$B1^* \times H^*$

38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160


B^* — ширина
по ткани, см.

H^* — высота
по ткани, см.

$B2^* \times H^*$

130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max B x H: 220x240 CM

МОДЕЛЬ
SS 300


Светопроницаемость
более 50%



3 Ценовая категория

445 г/м² Плотность ткани (+5%)


КОЛЛЕКЦИЯ
САНРАЙЗ / SUNRISE



арт: SS 300-01



арт: SS 300-02



арт: SS 300-03



Без рисунка



Влагоотталкивающая пропитка



Влажная чистка



Эффект шумопоглощения



Без сверления для B1



Площадка со скотчем для B1



Регулировочный кронштейн для B1



100% полиэстер



Сохраняет обзор изнутри помещения



Днем блокирует видимость с улицы



Отражает UV-лучи



Правила замера описаны на странице 15



Дополнительная комплектация на странице 16



МОДЕЛЬ
LM 30


КОЛЛЕКЦИЯ
ЛАЙТ / LITE



Светопроницаемость до **50%**



Ценовая категория



арт: LM 30-02



арт: LM 30-03



арт: LM 30-04



арт: LM 30-05



арт: LM 30-06



арт: LM 30-07



арт: LM 30-08



арт: LM 30-09



арт: LM 30-10



арт: LM 30-11

Видео-инструкция по установке
штор от 34см до 110см

Rutube

Youtube



Видео-инструкция по установке
штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max B x H: 220 x 185CM

max B x H: 190 x 240 CM



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



183 г/м² Плотность ткани(+5%)



Без рисунка



100% PES 100% полиэстер



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



Правила замера описаны на странице 15




Дополнительная комплектация на странице 16

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В* — ширина по ткани, см.**Н*** — высота по ткани, см.

В1* x Н*	В2* x Н*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Без рисунка
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **В1**
- Площадка со скотчем для **В1**
- Регулировочный кронштейн для **В1**
- 100% полиэстер


* Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max В X Н: 220 X 240 CM

Правила замера описаны на странице 15

Дополнительная комплектация на странице 16

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ



МОДЕЛЬ
LM 40

Светопроницаемость до **25%**

КОЛЛЕКЦИЯ

УРБАН / URBAN



арт: LM 40-03



арт: LM 40-18

2 Ценовая категория

245 г/м² Плотность ткани(+5%)



МОДЕЛЬ
LM 42

Светопроницаемость до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ

ШАЙН / SHINE



арт: LM 42-01



арт: LM 42-02



арт: LM 42-06

2 Ценовая категория

210 г/м² Плотность ткани(+5%)



Светопр-
пускаемость
до **25%**



МОДЕЛЬ
LM 44

КОЛЛЕКЦИЯ

ДЖИНС / JEANS

2

Ценовая
категория

175
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)




арт: LM 44-02



арт: LM 44-07



арт: LM 44-03



Светопр-
пускаемость
до **75%**



МОДЕЛЬ
LM 45

КОЛЛЕКЦИЯ

ФЛАУЭР / FLOWER

3

Ценовая
категория

183
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LM 45-01


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



LM 44

Без рисунка



LM 45

Вертикальный рисунок



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% PES

100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max B X H: 220 X 240 CM



Правила замера описаны
на странице 15



Дополнительная ком-
плектация на странице 16

LM
44

LM
45

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ


СВЕТОПРОНИЦАЕМОЕ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В* — ширина по ткани, см.**Н*** — высота по ткани, см.

В1* x Н*	В2* x Н*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Горизонтальное тиснение



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка

Без сверления для **В1**Площадка со скотчем для **В1**Регулировочный кронштейн для **В1**

100% полиэстер

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max В X Н: 220 X 240 CM



Правила замера описаны на странице 15



Дополнительная комплектация на странице 16

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

НОВИНКА



арт: LM 46-01

МОДЕЛЬ

LM 46



Светопроницаемость до 50%

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАНЖ / GRUNGE

2

Ценовая категория

183 г/м²


Плотность ткани(+5%)



арт: LM 46-02



арт: LM 46-03




МОДЕЛЬ

LM 47

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ / VENICE



арт: LM 47-01



Светопроницаемость до 50%

2

Ценовая категория

191 г/м²

Плотность ткани(+5%)



НОВИНКА

МОДЕЛЬ

LM 48

КОЛЛЕКЦИЯ

МИССУРИ / MISSURY



арт: LM 48-01



Светопроницаемость до 50%

2

Ценовая категория

115 г/м²

Плотность ткани(+5%)



Светопр-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LM 49

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕЛИЯ / CAMELLIA

2


Ценовая
категория

175
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 49-01



арт: LM 49-04



арт: LM 49-03



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В* — ширина по ткани, см.

Н* — высота по ткани, см.

В1* x Н*	В2* x Н*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Светопр-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LM 65

КОЛЛЕКЦИЯ


БЭЛЛА / BELLA

2

Ценовая
категория

245
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 65-01



арт: LM 65-03



Горизонтальное
тиснение



Пыле и влаготтал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **В1**



Площадка со
скотчем для **В1**



Регулировочный
кронштейн для **В1**



100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max В X Н: 220 X 240 CM



Правила замера описаны
на странице 15



Дополнительная ком-
плектация на странице 16



МОДЕЛЬ
LM 66



Светопроницаемость
до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ

ЖАККАРД / JACQUARD

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.


H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

B1+(3-3,5 см)

B2+(4,5 см)



*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max B x H: 220 x 240 CM




Правила замера описаны на странице 15



Дополнительная комплектация на странице 16



арт: LM 66-01



арт: LM 66-02



арт: LM 66-04



арт: LM 66-05



арт: LM 66-06



арт: LM 66-08



арт: LM 66-18



арт: LM 66-22



арт: LM 66-24



арт: LM 66-28

2

Ценовая категория



Сухая чистка



Площадка со скотчем для B1

192
г/м²

Плотность ткани(+/-5%)



Жаккардовое тиснение



Регулировочный кронштейн для B1

100% PES

100% полиэстер



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Без сверления для B1

ДЕНЬ-НОЧЬ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

КОЛЛЕКЦИЯ
ГРАЦИЯ / GRACE

МОДЕЛЬ
LB 10

Светопр-
пускаемость
до **50%**



Ценовая
категория

1

Плотность
ткани(+5%)

96
г/м²

Видео-инструкция по установке
штор от 34см до 110см

Rutube

Youtube





Видео-инструкция по установке
штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



арт: LB 10-01



арт: LB 10-09



арт: LB 10-16



арт: LB 10-08



арт: LB 10-17



арт: LB 10-22

МОДЕЛЬ
LB 11

КОЛЛЕКЦИЯ

ВИЗАВИ / VIS-A-VIS



арт: LB 11-10



арт: LB 11-13

96
г/м²

Плотность
ткани(+5%)

1

Ценовая
категория



Светопр-
пускаемость
до **50%**



система
День-ночь



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max B X H: 220 X 185 CM

max B X H: 190 X 240 CM



Правила замера описаны
на странице 15



Дополнительная ком-
плектация на странице 16

НОВИНКА


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В* — ширина по ткани, см.

Н — высота по ткани, см.

В1* x Н*	В2* x Н*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

система
День-ночь

Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка

Без сверления
для В1Площадка со
скотчем для В1Регулировочный
кронштейн для В1

100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max В X Н: 220 X 240 CM

Правила замера описаны
на странице 15Дополнительная ком-
плектация на странице 16КОЛЛЕКЦИЯ
ФЬЮЖН
FUSIONМОДЕЛЬ
LB 20Светопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

96

Плотность
ткани(+5%)
г/м²

арт: LB 20-01



арт: LB 20-06



| ДЕНЬ-НОЧЬ |

МОДЕЛЬ
LB 21КОЛЛЕКЦИЯ
СТРИТ / STREETСветопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

115

Плотность
ткани(+5%)
г/м²

арт: LB 21-01



арт: LB 21-02



НОВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ
БРУКЛИН
BROOKLYNМОДЕЛЬ
LB 22Светопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

115

Плотность
ткани(+5%)
г/м²

арт: LB 22-02




арт: LB 22-03



арт: LB 22-08

НОВИНКА





Светопр-
пускаемость
до **50%**



МОДЕЛЬ
LB 25

КОЛЛЕКЦИЯ
МАРСЕЛЬ / MARCEL

2

Ценовая
категория

105
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 25-01



арт: LB 25-02



арт: LB 25-05



арт: LB 25-06


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Светопр-
пускаемость
до **50%**



МОДЕЛЬ
LB 54

КОЛЛЕКЦИЯ
ПИКСЕЛЬ / PIXEL

2

Ценовая
категория

96
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 54-01



арт: LB 54-02

НОВИНКА



система
День-ночь



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% PES 100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max B X H: 220 X 240 CM



Правила замера описаны
на странице 15



Дополнительная ком-
плектация на странице 16


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- система День-ночь
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **B1**
- Площадка со скотчем для **B1**
- Регулировочный кронштейн для **B1**
- 100% PES 100% полиэстер

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max B X H: 220 X 240 CM

Правила замера описаны на странице 15

Дополнительная комплектация на странице 16

ДЕНЬ-НОЧЬ



арт: LB 55-01



арт: LB 55-02



арт: LB 55-04

МОДЕЛЬ
LB 55



Светопр-пускаемость до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ

ДАБЛ / DOUBLE

2

Ценовая категория

115
г/м²


Плотность ткани(+5%)



арт: LB 60-01



арт: LB 60-02



арт: LB 60-03

МОДЕЛЬ
LB 60



Светопр-пускаемость до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ

СИТИ / CITY

3

Ценовая категория

122
г/м²

Плотность ткани(+5%)

БЛЭКАУТ

НОВИНКА

МОДЕЛЬ
LM 67

КОЛЛЕКЦИЯ

АЗАЛИЯ / AZALEA

3

Ценовая
категория
ткани

410
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



Светопр-
пускаемость
BLACKOUT 0%


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B1* x H*	B2* x H*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



БЛЭКАУТ

С теплоотражающим
оборотным слоем

МОДЕЛЬ
LM 68

КОЛЛЕКЦИЯ

СИМПЛ / SIMPLE



Светопр-
пускаемость
BLACKOUT 0%

3

Ценовая
категория

405
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



Без рисунка



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для B1



Площадка со
скотчем для B1



Регулировочный
кронштейн для B1



100% PES 100% полиэстер

* Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

max B X H: 220 X 185 CM

max B X H: 190 X 240 CM



Правила замера описаны
на странице 15



Дополнительная ком-
плектация на странице 16


РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В* — ширина по ткани, см.

Н* — высота по ткани, см.

В1* x Н*	В2* x Н*
34 x 160	120 x 170
38 x 160	130 x 170
43 x 160	140 x 170
48 x 160	150 x 170
52 x 160	160 x 170
57 x 160	180 x 185
61 x 160	200 x 185
64 x 160	220 x 185
67 x 160	
72 x 160	
78 x 160	
85 x 160	
90 x 160	
100 x 160	
110 x 160	
64 x 215	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Жаккардовое тиснение
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **В1**
- Площадка со скотчем для **В1**
- Регулировочный кронштейн для **В1**
- 100% PES 100% полиэстер

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max В X Н: 220 X 185 CM

max В X Н: 190 X 240 CM

Правила замера описаны на странице 15

Дополнительная комплектация на странице 16

БЛЭКАУТ | РУЛОННЫЕ ШТОРЫ


НОВИНКА



арт: LM 87-04



арт: LM 87-08



арт: LM 87-11



арт: LM 87-24

МОДЕЛЬ
LM 87



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%

КОЛЛЕКЦИЯ


ЭСТЕЛЬ / ESTELE

3

Ценовая
категория

350
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



БЛЭКАУТ

С теплоотражающим
оборотным слоем




арт: LM 88-01



арт: LM 88-02



арт: LM 88-04



арт: LM 88-05

МОДЕЛЬ
LM 88



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%

КОЛЛЕКЦИЯ

САВАННА / SAVANNAH

3

Ценовая
категория

290
г/м²

Плотность
ткани(+5%)

Для размеров 34x160см - 110x160см

Характеристики:**Ткань:** 100% полиэстер**Вал:** стальной, оцинкованный, $\varnothing 17\text{мм}$ **Фурнитура:** белый пластик**Механизм управления:** цепочный**Утяжелитель:** пластиковый, вшитый
(для день-ночь: стальной $\varnothing 12\text{мм}$)**Упаковка:** прозрачный PVC бокс 38x38мм**Фурнитура:**


- Боковые кронштейны (2шт)
- Регулировочные кронштейны на откидную створку (2шт)
- Площадки на двухстороннем скотче 3М для глухой и откидной створки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см

Способы крепления:**Без сверления:**

- на двухсторонний скотч
- на регулировочные кронштейны

Со сверлением:

- на саморезы (входят в комплект)

Механизм управления
для «день-ночь» № 137Механизм управления
для «день-ночь» № 123Механизм управления
№ 158Механизм управления
№ 142


Для размеров 120x170см - 220x185см

Характеристики:**Ткань:** 100% полиэстер**Вал:** стальной, оцинкованный, $\varnothing 25\text{мм}$ **Фурнитура:** белый пластик, металл**Механизм управления:** цепочный**Утяжелитель:** пластиковый, вшитый
(для день-ночь: стальной $\varnothing 12\text{мм}$)**Упаковка:** прозрачный PVC бокс 45x45мм**Фурнитура:**

- Боковые кронштейны (2шт)
- Пластиковые заглушки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см
- Дюбели $\varnothing 6 \times 30\text{мм}$ (4шт)
- Саморезы $\varnothing 3,5 \times 30\text{мм}$ (4шт)


Способы крепления:**Со сверлением:** на саморезы + дюбелиМеханизм управления
№ 094 (1 вариант)Механизм управления
№ 094 (2 вариант)

ПРАВИЛА ЗАМЕРА РУЛОННЫХ ШТОР

**На проем**

Измерьте ширину оконного проема (по откосам);
Прибавьте к ширине проема 10-20см;
Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.

+ 10 ÷ 20см

**На створку**

Измерьте ширину стекла;
Прибавьте к ширине стекла 2-6см;
Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.

+ 2 ÷ 6см

+ 2 ÷ 6см



Установка без сверления (для В1)



Регулировочные кронштейны (для В1)



Площадка со скотчем (для В1)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

Скрывает рулон с тканью шторы и механизмом, что придает шторе аккуратный эстетичный вид и защищает полотно от пыли.

Применяется для серий:
LM-30, LM-41, LM-42,
LM-43, LM-44, LM-45,
LM-49, LM-51, LM-66;
Ширина: от 34 до 110 см.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРУНА АРТ.: LM-01

Защищает рулонную штору от провисания при открытом окне, помогает плавному открытию и закрытию шторы.

Монтаж только на открывающуюся створку окна


П-ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Предотвращают попадание света с торцов рулонной шторы, защищает от провисания во время проветривания.

Материал: пластик/алюминий;

Высота: 150см/200см.

Алюминиевые



Арт.: ALM-15 (150см)
Арт.: ALM-20 (200см)

Пластиковые



Арт.: LM-15 (150см)
Арт.: LM-20 (200см)

КАССЕТНАЯ СИСТЕМА UNI 2

Конструкция UNI2 - лучшее решение для любителей стиля, функциональности и комфорта в использовании рулонных штор.

Благодаря продуманной конструкции, система блокирует солнечный свет по краям шторы, предотвращает провисание и деформацию шторы.

Полотно шторы накручивается на вал, встроенный в алюминиевую кассету системы плавно и бесшумно, с помощью цепи управления.

Лаконичный дизайн конструкции впишется в любой интерьер и облагородит раму окна, а качественная фурнитура обеспечит надежность крепления и удобство использования.


Универсальный монтаж:

- со сверлением (на саморезы)
- без сверления (на скотч, в комплекте)

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМЫ UNI2


Габаритная ширина изделия

расстояние между стыками вертикальных штапиков +2см




Габаритная высота изделия

расстояние от верхней точки короба до нижней точки заглушки направляющей



Для глухой створки : Для открывающейся
измерьте B1 и H1 : измерьте B2 и H2



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ



Однорядные
D-1 | D-2 **25**

Однорядные
D-3 | D-4 **26**

Двухрядные
D-6 **27**

Трехрядные
D-8 | D-9 **27/28**


Кронштейны **28**



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ФУРНИТУРА ДЛЯ D-1

Бегунок для штор Потолочный суппорт Торцевая заглушка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких штор


Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»


Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм

Способы установки:

К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно стр.22




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

Черный NEW

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ФУРНИТУРА ДЛЯ D-2

Доступна в черном цвете

Бегунок для штор Составной суппорт Торцевая заглушка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор


Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм

Способы установки:

К ПОТОЛКУ




К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно стр.22

УГЛОВЫЕ ЭРКЕРЫ*



Готовые угловые эркеры (внутренний / наружный)


90° / 120° / 135°

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Внешний вид:



СХЕМЫ ЗАГИБА ОДНОРЯДНЫХ КАРНИЗОВ




D-3 | D-4 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-3




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки: К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно стр.22


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм
арка (эркер)=R 500мм




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-4




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки: К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно стр.22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 120мм
арка (эркер)=R 500мм

ГОТОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ (В СБОРЕ)

D-2 *



D-6 *



D-8 *



Доступные модели:

D-2 / D-6 / D-8

Размерный ряд

1,5м / 2,0м / 2,5м
3,0м / 3,5м / 4,0м

* - Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Кронштейны в комплект не входят

НОВИНКА

ДВУХРЯДНЫЙ
ПРОФИЛЬНЫЙ
ЧЕРНЫЙ КАРНИЗ

D-6
ПРЕМИУМ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-8
ПРЕМИУМ

ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)


СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)

СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно (*стр.22)

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ



НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно (*стр.22)

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

Черный **NEW**

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор
Максимальная длина
цельного профиля: 6,0м
Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-6


Доступна в черном цвете



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор
Максимальная длина
цельного профиля: 6,0м
Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-8



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-9
ПРЕМИУМ

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)


СХЕМА МОНТАЖА К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно (*стр.22)


СХЕМА МОНТАЖА К СТЕНЕ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор

Максимальная длина
цельного профиля: 6,0м

Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-9



Торцевая
заглушка




Крючок
для штор



Бегунок
для крючков

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

● БЕЛЫЕ




ДЛИНА: 60мм / 100мм / 150мм
200мм / 250мм / 300мм / 350мм

ВЫСОТА: 50мм (fix)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные
крышки

СХЕМАТИЧНО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

НОВИНКА

● ЧЕРНЫЕ


ДЛИНА: 60мм / 100мм / 150мм
200мм / 250мм / 300мм / 350мм

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные
крышки

ВЫСОТА: 50мм (fix)

СХЕМАТИЧНО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:


● Черный

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ




DIY в сборе	30
Мини-карнизы	31
Раздвижные карнизы	32
Серия «Лайт»	38
Карнизы Флэт	42/43
Трубы	44
Кольца и фурнитура	45
Кронштейны	46
Аксессуары	49
Наконечники	51

DIY В СБОРЕ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гладкая труба:



Витая труба:



ВНЕШНИЙ ВИД УПАКОВКИ



ДЛИНА ТРУБ:

цельные
 1,4м / 1,6м / 1,8м / 2,0м
 2,4м / 2,8м / 3,0м

составные
 3,2м / 3,6м / 4,0м

ДИАМЕТР:

Ø 16мм Ø 19мм Ø 25мм 1-рядные

Ø 16 / 16мм Ø 19 / 19мм 2-х
 Ø 25 / 16мм Ø 25 / 19мм рядные




ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Модели карнизов «Кафе» предназначены для декора окна легкими шторами.

Представлены в двух моделях: «Шар рифленый» и «Цилиндр».

ДЛИНА КАРНИЗОВ

Металлический карниз имеет телескопическую (раздвижную) конструкцию с регулируемой длиной. Это позволяет оформлять занавесками даже самые нестандартные по размерам оконные проемы.




МИНИАТЮРНЫЙ ФОРМАТ


Диаметр всего 8/10мм, что расширяет возможности по эксплуатации: монтаж на окна для мини-штор или кухню/ванную комнату, например, в качестве держателя для полотенец.



ГАБАРИТЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



наконечники



кронштейны
(держатели)


В КОМПЛЕКТЕ
ПОСТАВЛЯЕТСЯ:
два держателя,
штанга и крепёж.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

с учетом наконечников



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Саморезы идут в комплекте



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Антик



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Сатин



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Белый глянец



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Антик



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Сатин



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Белый глянец

«АЖУР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ



НАКОНЕЧНИК:

«Ажур»

ЦВЕТ:


Антик

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видео-инструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Rutube




Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз
на любое расстояние от 160см до 300см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

Ø 16/19мм




ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа 6шт)



- 1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа 6шт)



Бесшумное
скольжение

Пластиковые
кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

Ø 16/19мм

12мм

78мм

58мм

НАКОНЕЧНИК:
«Ажур»

ЦВЕТ:
Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видео-инструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Youtube



ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



«СФЕРА» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ




НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
Белый
глянцевый

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм



Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 160см до 300см




ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)

2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)

3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)

4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа 6шт)



1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)

2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)

3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)

4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа 6шт)



Бесшумное
скольжение

Пластиковые
кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

Ø 16/19мм

12мм

55мм

75мм

НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
Черный
матовый

ДИАМЕТР ТРУБ:


Ø 16/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ





ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



«ЦИЛИНДР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ



НАКОНЕЧНИК:


«Цилиндр»

ЦВЕТ:

- Черный матовый ●
- Белый глянец ○
- Антик ●
- Сатин ○

ДИАМЕТР ТРУБ:


- Ø 16/19мм (второй ряд)
- Ø 25/28мм



Бесшумное скольжение

телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 200см до 360см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА (только для 2 х рядных карнизов)



ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- 1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (в наборе 40шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 40шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа 6шт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (в наборе 80шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 80шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа 6шт)

РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ | «ЦИЛИНДР» |



НОВИНКА

Бесшумное
скольжение



НОВИНКА



НАКОНЕЧНИК:

«Цилиндр»

ЦВЕТ:

Черный
матовый



Белый
глянец



Антик



Сатин



ДИАМЕТР ТРУБ:


Ø 16/19мм
(второй ряд)

Ø 25/28мм

ОДНОРЯДНЫЙ



ДВУХРЯДНЫЙ




КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «АЖУР»



Видео-инструкция по установке
карнизов лайт

Rutube



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 16мм
двухрядный - Ø 16/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик




Сатин

ДЛИНА КАРНИЗА:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:



ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)





ПАРАМЕТРЫ:



Видео-инструкция по установке
карнизов лайт


Youtube



ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Белый
глянец




Черный
матовый

ДИАМЕТР ТРУБ:


однорядный - Ø 19мм
двухрядный - Ø 19/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ
(Ø 19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА»
(белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(белые/черные, пластик)
- 5 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:




ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ
(Ø 19мм - 2шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА»
(белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
(для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ
(1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(белые/черные, пластик)
- 6 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР
(белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР»



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик




Сатин

ДЛИНА КАРНИЗА:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:





ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 25мм - 1шт; Ø 16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:





ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Белый
глянец




Черный
матовый

ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белые/черные, пластик)
- 5 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:




ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 25мм - 1шт; Ø 19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6м/2м - 2шт; 2,4м/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белые/черные, пластик)
- 6 КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ФЛЭТ | ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»

1 Наконечники для профиля «Лайн»

«Артис 01»



Антик
Сатин

«Кросс 02»



Антик
Сатин
Черный матовый

«Грид 03»



Антик
Сатин
Черный матовый

«Заглушка 04»




Антик
Сатин
Черный матовый

2 Штанга металлическая
1шт/2шт/3шт для 1/2/3-хрядных

3 Х-образные крючки
10шт на каждый 1 метр профиля

4 Кронштейны для профиля «Лайн»
1-/2-/3-хрядные;
1,6м / 2,0м - 2шт
2,4м / 3,0м - 3шт

5 Торцевая заглушка
1 пара для 2-го ряда
2 пары для 3-го ряда



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Черный матовый

ДЛИНА ПРОФИЛЯ:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЕ



Антик



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)



Сатин



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)



Черный матовый



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)

ДВУХРЯДНЫЕ



ТРЕХРЯДНЫЕ



Крепеж

ПАРАМЕТРЫ:





СХЕМА МОНТАЖА:




КРОНШТЕЙНЫ
настенные

Однорядный

Двухрядный

Трехрядный

Шурупы для монтажа
идут в комплекте



ДОСТУПНЫЕ
ЦВЕТА:




Антик

Сатин

Черный
матовый

Фурнитура

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик

Сатин


Черный
матовый

ДЕРЖАТЕЛЬ
торцевой



СОЕДИНИТЕЛЬ
для профиля

ПАРАМЕТРЫ:



КРЮЧОК
х-образный



10шт на 1 пог.м.
профиля

Трубы и наконечники

ПРОФИЛЬ
«Лайн»

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Антик

Сатин

Черный
матовый

ДЛИНА ПРОФИЛЯ:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м



РАЗМЕР
ПРОФИЛЯ



ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Антик

Сатин



НАКОНЕЧНИК
«Артис 01»

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик


Сатин

Черный
матовый



НАКОНЕЧНИК
«Кросс 02»

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик


Сатин

Черный
матовый



НАКОНЕЧНИК
«Грид 03»

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик

Сатин

Черный
матовый




НАКОНЕЧНИК
«Заглушка 04»

ТРУБЫ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ГЛАДКИЕ



Ø 16mm



Антик



Сатин



Хром




Антрацит




Золото



Белое золото



Ø 19mm



Антик



Сатин




Хром




Белый глянец



Черный матовый



Ø 25mm



Антик



Сатин



Хром



Золото




Белое золото




Белый глянец



Черный матовый




ВИТЫЕ



ДЛИНА ТРУБ (витые / гладкие)

1,4 м
1,6 м
1,8 м
2,0 м
2,4 м
2,8 м
3,0 м



Антик



Сатин



Хром




Антрацит



Золото



Ø 16mm



Антик



Сатин




Хром



Белый глянец



Ø 19mm



Антик



Сатин



Хром



Золото



Ø 25mm

ТРЕКОВЫЕ



Ø 19mm

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Антик




Сатин


ДЛИНА ТРУБ
1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШУМНЫЕ



ФУРНИТУРА ДЛЯ КОЛЕЦ



ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

Ø 16/16мм ПОТОЛОЧНЫЙ, ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото




Антрацит



Золото

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник




ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 16мм ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото



Антрацит



Золото

Ø 16/16мм ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото




Антрацит



Золото

ЛИТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 16мм ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Антик



Сатин

Ø 16/16мм ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин

ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник

ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПОТОЛОЧНЫЙ, ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛЯ ТРЕКОВОЙ ТРУБЫ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



КРОНШТЕЙНЫ Ø 25мм | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

Ø 25/16мм ПОТОЛОЧНЫЙ, ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник



Ø 25/19мм ПОТОЛОЧНЫЙ, ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Вид крепления кронштейна




ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 25мм ОДНОРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 25/16мм ДВУХРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 25/19мм ДВУХРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ТОРЦЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото




Торцевой кронштейн предназначен для фиксации штанги в горизонтальном положении. Применяется для любой штанги подходящей по диаметру. Простое и надежное крепление к стене поможет упростить процедуру монтажа, а желоб, удерживающий саму планку, фиксирует её винтом.



ЭРКЕРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото



Эркер


Крепление позволяет соединить 2 штанги под необходимым углом. Используется для монтажа наборного эркерного карниза. Создано из качественного металла и выдерживает большие нагрузки. Штанга вставляется во втулку крепежа и надежно фиксируется с помощью специального болта с потайной головкой. Монтаж не требует наличия профессиональных навыков.

АКСЕССУАРЫ


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ДЛЯ ШТАНГИ КАРНИЗА




Ø 16мм




Ø 19мм




Ø 25мм



УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА



Шестигранник для монтажа в комплекте



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото




Белый глянец



Черный матовый

ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ (СКОБЫ)

Скоба - дополнительный элемент одевается на стойку кронштейна и фиксируется прижимным винтом. Скоба позволяет делать дополнительный ряд диаметром Ø 16мм и Ø 19мм. Также дает возможность регулировать расстояние между трубами и стеной.



Кронштейн

Скоба

Доп. штанга

Ø 16мм



Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром

Ø 19мм



Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром




Белый глянец



Черный матовый

КРЮЧКИ И ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР

Стеновой крючок простой



37мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото



Белый глянец



Черный матовый

Стеновой крючок «Венеция»



47мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото



Белое золото

ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «РОЗЕТКА»



155мм

Ø 55мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белый глянец



Черный матовый

ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «СПИРАЛЬ»



155мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Золото



Антик



Сатин



Хром




Белый глянец



Черный матовый

Веер 006



Антик



Сатин



Хром



Золото




Белое
золото



Антрацит



Крюк 007



Антик



Сатин



Наutilus 012



Антик




Сатин



Хром



Мозаика 021



Антик



Сатин



Лист 022



Антик




Сатин



Хром



Фиговый лист 026



Антик



Сатин



Хром



Верди 030



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото



Антрацит



Золото



Ø 16 мм

НАКОНЕЧНИКИ | для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ


Беллуно 031



Сатин
+Хром



Антик
+Золото



Шишка 032



Золото




Антик



Сатин



Хром




Сателлит 036



Сатин
+Хром



Антик
+Золото




Твистер 040



Сатин



Антик




Мельба 041



Сатин
+Хром



Антик
+Золото




Луна 056



Сатин
+Хром



Антик
+Золото



Шар большой 059



Золото



Антик



Сатин




Хром



Белое
золото



Антрацит




Жезл 060




Сатин
+Хром




Антик
+Золото




Византия 066




Гиро 071




Волео 074




Призма 086




Цилиндр 088




Ажур 095



Конус 096



Булава 097




Ø 16 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Вираз 098




Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото



Люксор 101




Антик Сатин Хром



Сатурн 103




Антик Сатин



Кубок 110




Антик Сатин



Имидж 116




Антик Сатин Хром Антрацит Золото



Барамелла 117




Антик Сатин



Севилла 120




Антик Сатин Хром Антрацит Золото




Шар малый 124




Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото







Кристалл 130




Купол 145




Шар рифленый 148





Ø 16/19 мм Ампи́р 161



Ø 16/19 мм Элла́да 166



Си́рена 171



Ве́рона 275



Ø 19 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ


Веер 006



Черный матовый



Белый глянец



Лист 022

Ø 16/19 мм



Хром



Сатин



Антик



Верди 030



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик




Твистер 040



Сатин



Антик



Шар большой 059



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик



Византия 066



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик



Гиро 071



Черный матовый



Белый глянец




Хром




Сатин



Антик





Черный матовый



Белый глянец




Хром




Сатин



Антик



Цилиндр 088



Черный матовый



Белый глянец



Хром




Сатин



Антик



Ажур 095



Черный матовый



Белый глянец




Сатин



Антик



Вираж 098




Сатин



Антик



Люксor 101




Сатин



Антик



Сатурн 103



Черный матовый



Белый глянец



Сатин



Антик



Имидж 116




Сатин



Антик



Севилла 120



Черный матовый



Белый глянец



Хром



Сатин



Антик



Шар малый 124

Ø 19 мм


НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Техно 128



Сатин + Хром

Антик + Золото



Кристалл 130



Черный
матовый



Белый
глянец




Хром



Сатин



Антик



Ампир 161

Ø 16/19 мм




Хром



Сатин



Антик



Эллада 166


Ø 16/19 мм



Сатин



Антик



Модерн 243



Сатин



Антик




Эридан 247



Сатин



Антик




Лента 256




Сатин



Антик





Белое золото



Золото




Сатин



Антик

Лист 022




Сатин



Антик

Кения 023



Золото



Черный матовый



Белый глянец



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Верди 030



Золото




Сатин



Антик

Шишка 032




Сатин



Антик

Тиффани 037



Золото



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Одеон 054



Золото



Черный матовый



Белый глянец



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Шар большой 059



Сатин



Антик

Мираж 062




Ø 25 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Аванти 063




Хром Сатин Антик



Византия 066




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Гиро 071




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Шар перламутр 072




Черный матовый Белый глянец



Ветка 083




Хром Сатин Антик



Цилиндр 088




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Ажур 095




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик




Булава 097




Сатин Антик




Вираз 098




Люксор 101




Кубок 110




Имидж 116




Барамелла 117



Севилла 120



Кристалл 130



Ø 25 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Купол 145



Антик



Сатин



Ампир 161



Антик



Сатин




Хром



Белое
золото



Золото




Эллада 166



Антик



Сатин




Империя 168



Антик



Сатин



Ладья 221



Антик



Сатин




Раунд 268



Антик



Сатин




ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Ø 16 мм


Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото



Доступные цвета:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 19 мм

Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 25 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ



Потолочные карнизы
ПВХ в сборе **64**

ПВХ шины и фурнитура
поэлементно **65**

Бленды для потолочных
карнизов ПВХ **66**

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ | В СБОРЕ

ОДНОРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик




Заглушка монтажного
отверстия



Стопор



Дюбели и саморезы




Однорядная
шина



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 2,0м / 2,4м
3,0м / 3,4м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ДВУХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав

НОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

С прищепками
для штор



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Заглушка
монтажного
отверстия



НОВИНКА

Прищепка
для штор



Дюбели и саморезы



Двухрядная шина



Торцевая заглушка




ДВУХРЯДНАЯ ШИНА
С ПРИЩЕПКАМИ



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ТРЕХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Заглушка монтажного
отверстия



Дюбели и саморезы



Торцевая заглушка




Трехрядная
шина

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ПВХ ШИНЫ

Трехрядная



Двухрядная



Однорядная



ФУРНИТУРА ДЛЯ ПВХ КАРНИЗОВ



ДЛИНА:
60мм / 100мм
150мм / 200мм

КРОНШЕЙН СТЕНОВОЙ
С ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ
для настенного
монтажа пвх карнизов

Стопор
для однорядной
шины



Заглушка
монтажного
отверстия



Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка
для 2-х и 3-х рядной шины



Дюбели
и саморезы



Соединитель
для шин пвх




НОВИНКА

ПРИЩЕПКИ
ДЛЯ ШТОР




ПОВОРОТЫ И ЭРКЕРНЫЕ УГЛЫ


Поворот двухрядный
«Стандарт»




Поворот трехрядный
«Стандарт»



Поворот двухрядный
«Магеллан»



Поворот трехрядный
«Магеллан»



Внутренний эркерный угол
двухрядный / трехрядный



Наружный эркерный угол
двухрядный / трехрядный







БЛЕНДЫ

для ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ ПВХ

ОДНОТОННАЯ



Белый глянцевый



Белый матовый

МЕАНДР (ГРЕЦИЯ)



Мрамор-хром



Орех бежевый

5 см АЖУР А3



Белое золото А3



Мрамор-хром А3



Хром А3



Карельская береза А3

6 см ФЛЁР



№011



№04к



№501



№341

ОРИОН



Белый жемчуг



Золото



Серебро



Шампань

КАЙМАН



№011



№312



№100

САКУРА



Белый



Серебро

КРУЖЕВО



Белое серебро



Белое золото



Шоколадное золото

СОФИЯ



Антик



Белое золото



Белое серебро

ИВА



Белый жемчуг



Серебро

ЕСЕНИН



Элегант серебро



Шампань золотой



Белое золото

МЕАНДР (ГРЕЦИЯ)



Мрамор-хром



Белое золото



Хром

БЛЕНДЫ | ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ ПВХ

7см АЖУР А3



Белое золото А3



Хром А3



№04 А3



Мрамор - Хром А3



Черешня А3



Карельская береза А3



Орех бежевый А3

АЖУР А4



Белое золото А4



Хром А4



Мрамор - Хром А4



№04 А4



Песок А4



Орех бежевый А4




Бук А4

ИНФИНИТИ



Клён жемчужный



Дуб жемчуг



Дуб беленый



Дуб Онтарио



Оникс



Клён



Мрамор бежевый

ОДНОТОННАЯ




Белое золото




Дуб классический




Дуб светлый



Дуб темный



Белый глянец



Белый матовый

| ЛЮВЕРСЫ |

Дополнительный аксессуар, который служит креплением шторы к карнизу, без использования колец, крючков и т.п.



ПРОСТОТА
использования



ШИРОКАЯ ПАЛИТРА
популярных цветов



ПОДХОДИТ
для ткани
любой толщины




ПРОЧНЫЙ
материал

Цветовая гамма изделия разнообразна, что позволяет подобрать люверсы под любой цвет штор и модель карниза.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР Ø35MM**

Идеален для всех
карнизов тм "LMDECOR".



**УДОБНЫЙ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ЗАМОК**

Для ткани любой плотности,
толщиной до 4 мм.
Это стало возможным благодаря
регуливке расстояния между
половинками люверса.



Люверс №1



Люверс №2



Люверс №3



Люверс №16



Люверс №20





Люверс №24



Люверс №25



Люверс №37




**ПАМЯТКА ПО УХОДУ
ЗА ШТОРАМИ С ЛЮВЕРСАМИ**

Люверсы можно стирать с занавесками
в стиральной машине, соблюдая условия:

- **ДОПУСТИМАЯ t° СТРИКИ:** до 30°C
- **ЗАПРЕЩЕНЫ:**
химчистка, глажка, отжим, сушка,
а также использование отбеливающих
и хлорсодержащих порошков

МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ

Декоративные магнитные клипсы представляют собой 2 элемента, на внутренней поверхности которых установлены специальные магниты. Используются в качестве держателя для штор или для формирования декоративных складок на материале.



ТРОС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Ø 2 мм



НЕФРИТ №64



№1



№3



№6



№1P



№1Y



№2Y3



№3Y



№4Y



№3Ч



№4Ч



№22Ч



ВОЛНА №3



ВОЛНА №6



ВОЛНА №19



№1T



№21Y



№ 6Y



№26T



№2T3



№22Ц4




ЗВЕЗДА №82




ЗВЕЗДА №85

**СТЕНД СТ-4**

Количество ячеек для штор:
288 шт (24 x 12)
Размер стенда (ШхГхВ):
1240 x 640 x 420 мм

**СТЕНД СТ-5**

Количество ячеек для штор:
121 шт (11x11)
Размер стенда (ШхГхВ):
640 x 640 x 420 мм

**LM DECOR РУЛОННЫЕ ШТОРЫ****СТЕНД СТ-2**

Количество ячеек для штор:
308 шт (28x11)
Размер стенда (ШхГхВ):
1520 x 670 x 2800 мм

СТЕНД СТ-1

Количество ячеек для штор:
392 шт (28x14)
Размер стенда (ШхГхВ):
1520 x 820 x 2800 мм

ПРОСТРАНСТВО LMDECOR | ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Помимо выпускаемой продукции и торгового оборудования для рулонных штор, мы продумали фирменное оформление «пространство LMDECOR» для комфортной и успешной работы Ваших торговых точек.

Каждый стенд изготавливается индивидуально и подбираются под конкретные цели и задачи

LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Свяжитесь с нашей командой, мы закрепим за Вами менеджера, поможем определиться с выбором, объемом и видом ассортимента. Специально для Вас команда дизайн-маркетинга проработает и оформит торговую площадь, благодаря которому Ваш бизнес с продукцией тм "LMDECOR" станет жемчужиной среди торговых стеллажей!

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ И ОБРАЗЦЫ

В основе нашей работы лежит принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Мы внимательно изучаем потребности и пожелания заказчиков и стараемся предложить наиболее оптимальные решения.

**Каталог продукции
LMDECOR**

**Каталог образцов тканей
для рулонных штор**



**Мини-каталог
образцов тканей**

Мы гордимся своей работой и стремимся делать окружающий мир еще более комфортным и уютным. Продукция LM DECOR позволяет создать гармоничное пространство, защитить помещение от яркого света и посторонних глаз, а также привнести в интерьер индивидуальность и стиль.



LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело

LMDECOR

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ООО «ЛМДЕКОР» | ТМ «LMDECOR»

Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, дом 25, стр. 1

Тел: +7 (495) 085-47-28 / E-mail: SALES@LMDECOR.RU

WWW.LMDECOR.RU



Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ЧП «СИНДЕКОР»

Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 17-32

Тел: +375 (29) 194-26-76 / E-mail: SINDECOR@MAIL.RU

WWW.SINDECOR.BY



 LMDECOR.RU

