



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

PRODUCT CATALOG

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
КАРНИЗЫ
АКСЕССУАРЫ

LMDECOR



«LMDECOR» – одна из ведущих компаний на рынке рулонных штор, карнизов, аксессуаров и комплектующих в России и странах СНГ.


Наша компания была основана в 2015 году. За время своего существования мы сумели зарекомендовать себя как надежный партнер для многих организаций и частных лиц.

Благодаря высокому качеству продукции, внимательному отношению к клиентам и оперативному выполнению заказов, сегодня мы занимаем уверенные позиции на российском рынке.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции высокого качества, который способен удовлетворить любые запросы.

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция максимально была доступна для всех покупателей.

LMDECOR активно развивается и расширяет свою географию. В настоящее время наша продукция представлена во многих городах России и странах СНГ.



НАВИГАЦИЯ

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЕ	3
КАРКАСНЫЕ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ	4

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ	7
ДЕНЬ-НОЧЬ	15
БЛЭКАУТ	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ	21
АКСЕССУАРЫ	22
СИСТЕМА UNI-2	23

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ

ОДНОРЯДНЫЕ D-1 D-2	25
ОДНОРЯДНЫЕ D-3 D-4	26
ДВУХРЯДНЫЕ D-6	27
ТРЕХРЯДНЫЕ D-8 D-9	27-28
КРОНШТЕЙНЫ	28

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ

DIY В СБОРЕ	30
МИНИ-КАРНИЗЫ SAFE	31
РАЗДВИЖНЫЕ КАРНИЗЫ	32
КАРНИЗЫ ЛАЙТ	38
КАРНИЗЫ ФЛЭТ ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»	42-43
ТРУБЫ	44
КОЛЬЦА И ФУРНИТУРА	45
КРОНШТЕЙНЫ	46
АКСЕССУАРЫ	49
НАКОНЕЧНИКИ	51

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ

КАРНИЗЫ ПВХ В СБОРЕ	64
ПВХ ШИНЫ И ФУРНИТУРА	65
БЛЕНДЫ ДЛЯ КАРНИЗОВ ПВХ	66

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР

ЛЮВЕРСЫ ДЛЯ ШТОР	69
МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ	70

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	71
ПРОСТРАНСТВО LMDECOR	72

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ



Жалюзи плиссе
на самоклеящейся ленте **3**

Жалюзи плиссе
каркасные на направляющих **4**





МОДЕЛЬ
PL 210

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЭН / FAN



Монтаж без сверления

НОВИНКА



Светопроницаемость до **50%**



Ценовая категория



Плотность ткани (+5%)



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Без рисунка



Сухая чистка




Нетканная ткань

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


В – ширина ткани (см)
Н – высота ткани (см)

В x Н		В x Н	
45	180	90	180
45	220	90	220
60	180	120	180
60	220	120	220


ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Способы размещения жалюзи плиссе на окне



Способы крепления жалюзи на окне



1- Открепить защитную ленту с клеевого слоя
2- Отмерьте необходимую высоту шторы по размеру вашего окна и обрежьте лишнее. Приклейте липучки к нижнему краю шторы

Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



арт: PL 210-01



арт: PL 210-02



арт: PL 210-03



МОДЕЛЬ
PL 220

КОЛЛЕКЦИЯ
**ФЭН БЛЭКАУТ
FAN BLACKOUT**



Светопроницаемость **BLACKOUT 0%**



Ценовая категория



Плотность ткани (+5%)



100% полиэстер и фольгированный материал



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка

НОВИНКА



арт: PL 220-01



арт: PL 220-05

КАРКАСНЫЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ




Возможен монтаж без сверления на открывающуюся створку

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


В – ширина ткани (см)
Н – высота изделия (см)

В x Н	В x Н
34 x 160	64 x 160
38 x 160	67 x 160
43 x 160	72 x 160
48 x 160	78 x 160
52 x 160	85 x 160
57 x 160	90 x 160
61 x 160	

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР




Способы размещения жалюзи плиссе на окне



Открывающаяся створка

Глухая створка



Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



КОЛЛЕКЦИЯ ФЛАЙ / FLY



Светопроницаемость до **50%**



Без рисунка



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



100% полиэстер

МОДЕЛЬ РК 250

2

Ценовая категория

143

Плотность ткани (+-5%)

НОВИНКА



арт: PK 250-05



арт: PK 250-07



арт: PK 250-09



арт: PK 250-11

МОДЕЛЬ РК 260



Светопроницаемость до **50%**

НОВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ БРИЗ / BREEZE

2

Ценовая категория



Жаккардовое тиснение

130

Плотность ткани (+-5%)



арт: PK 260-01



арт: PK 260-05



Пыле и влагоотталкивающая пропитка

100%

100% полиэстер

КОЛЛЕКЦИЯ ФЛАЙ БЛЭКАУТ FLY BLACKOUT



Светопроницаемость **BLACKOUT 0%**

МОДЕЛЬ РК 280

3

Ценовая категория

150

Плотность ткани (+-5%)

100%

100% полиэстер и фольгированный материал



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



арт: PK 280-01



арт: PK 280-07



НОВИНКА

РК 250

РК 260

РК 280

ЖАЛЮЗИ

ПЛИССЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



Светопроницаемые	7
День-ночь	15
Блэкаут	19
Комплектация	21
Аксессуары	22
Система UNI-2	23

ТКАНЬ САНСКРИН

Баланс затемнения
и естественного освещения

Screen 3÷5%



ОЕКО
ТЕХ®

Безопасно для вас
и вашей семьи



Влагостойкая ткань



Защищает от солнечного
света и UV лучей



Создает приватность



Сохраняет вид из окна



Прочная и долговечная
технологичная ткань.
Не подвержена деформации



Подходит для использования
снаружи и внутри помещения



Эффект шумопоглощения

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



МАТЕРИАЛ

Изготавливается из полиэстеровых волокон
с добавлением стекловолокна.
Срок службы более 10 лет!

СТРУКТУРА ТКАНИ

Используется специальное переплетение нитей,
которое обеспечивает оптимальный баланс
между светопропусканием и защитой
от солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светопроницаемость	Более 50%
Категория цены	3
Плотность (кажущаяся)	445г/м ² (±5%)
Тип	Светопроницаемые
Открытость	3÷5%
Уход	Возможна сухая и влажная чистка

КОМПЛЕКТАЦИЯ


① Рулонные шторы
с механизмом

② Ткань с крепежным комплектом
на присосках





Крепление на обычное окно



Крепление на арочное окно

НОВИНКА



Крепление на окно автомобиля

МОДЕЛЬ
SP 310

Светопроницаемость более **50%**



КОЛЛЕКЦИЯ
САНРАЙЗ ЛАЙТ
SUNRISE LIGHT

Светопроницаемая штора на присосках


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Прищепки - 2шт

Присоски - 4шт

Ткань - 1шт



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В – ширина ткани (см)

Н – высота ткани (см)

В x Н

40 x 120

50 x 120

60 x 140

70 x 140

ПОДОЙДЕТ ПОД ОКНО
ЛЮБОЙ ФОРМЫ



Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



Крепление на присосках



арт: SP 310-01



арт: SP 310-02



арт: SP 310-03



Крепление на мансардное окно



Без рисунка



Влагоотталкивающая пропитка



Влажная чистка



Эффект шумопоглощения



Отражает UV-лучи



100% PES

100% полиэстер

3

Ценовая категория

445

Плотность ткани (+-5%)
г/м²

НОВИНКА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

$B1^* \times H^*$

- 34 x 160
- 38 x 160
- 43 x 160
- 48 x 160
- 52 x 160
- 57 x 160
- 61 x 160
- 64 x 160
- 67 x 160
- 72 x 160
- 78 x 160
- 85 x 160
- 90 x 160
- 100 x 160
- 110 x 160


B^* — ширина по ткани, см.

H^* — высота по ткани, см.

$B2^* \times H^*$

- 120 x 170
- 130 x 170
- 140 x 170
- 150 x 170
- 160 x 170
- 180 x 185
- 200 x 185
- 220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 240см

Правила замера описаны на странице 21

Дополнительная комплектация на странице 21



МОДЕЛЬ
SS 300

Светопроницаемость более **50%**



3 Ценовая категория

445 г/м² Плотность ткани (+-5%)


КОЛЛЕКЦИЯ
САНРАЙЗ / SUNRISE



арт: SS 300-01



арт: SS 300-02



арт: SS 300-03

Без рисунка

Без сверления для **B1**

Сохраняет обзор изнутри помещения

Влагодотталкивающая пропитка

Площадка со скотчем для **B1**

Днем блокирует видимость с улицы

Влажная чистка

Регулировочный кронштейн для **B1**

Отражает UV-лучи

Эффект шумопоглощения

100% PES 100% полиэстер



МОДЕЛЬ
LM 30

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛАЙТ / LITE



Светопроницаемость более **50%**



1 Ценовая категория



арт: LM 30-02



арт: LM 30-03



арт: LM 30-04



арт: LM 30-05



арт: LM 30-06



арт: LM 30-07



арт: LM 30-08



арт: LM 30-09



арт: LM 30-10



арт: LM 30-11

Видеоинструкция по установке штор от 34см до 110см

Rutube

Youtube



Видеоинструкция по установке штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

- 34 x 160
- 38 x 160
- 43 x 160
- 48 x 160
- 52 x 160
- 57 x 160
- 61 x 160
- 64 x 160
- 67 x 160
- 72 x 160
- 78 x 160
- 85 x 160
- 90 x 160
- 100 x 160
- 110 x 160
- 64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

- 120 x 170
- 130 x 170
- 140 x 170
- 150 x 170
- 160 x 170
- 180 x 185
- 200 x 185
- 220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



195 г/м² Плотность ткани (+-5%)



Без рисунка



100% PES 100% полиэстер



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

V1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


V* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

V2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



-  Без рисунка
-  Пыле и влагоотталкивающая пропитка
-  Сухая чистка
-  Без сверления для **V1**
-  Площадка со скотчем для **V1**
-  Регулировочный кронштейн для **V1**
-  **100% PES** 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см

-  Правила замера описаны на странице 21
-  Дополнительная комплектация на странице 21

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ



МОДЕЛЬ
LM 40

Светопроницаемость до **25%**



арт: **LM 40-03**



арт: **LM 40-18**

КОЛЛЕКЦИЯ
УРБАН / URBAN

2 Ценовая категория

220 г/м² Плотность ткани(+5%)



МОДЕЛЬ
LM 42

Светопроницаемость до **50%**



арт: **LM 42-01**



арт: **LM 42-02**



арт: **LM 42-06**

КОЛЛЕКЦИЯ
ШАЙН / SHINE

2 Ценовая категория

180 г/м² Плотность ткани(+5%)



Светопроектируемость до **25%**

МОДЕЛЬ
LM 44

КОЛЛЕКЦИЯ
ДЖИНС / JEANS

2

Ценовая категория

160
г/м²

Плотность ткани (+-5%)



арт: LM 44-02



арт: LM 44-07



арт: LM 44-03

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



МОДЕЛЬ
LM 45

Светопроектируемость до **75%**



КОЛЛЕКЦИЯ
ФЛАУЭР / FLOWER

3

Ценовая категория

145
г/м²

Плотность ткани (+-5%)



арт: LM 45-01



LM 44
Без рисунка



LM 45
Вертикальный рисунок



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны на странице **21**



Дополнительная комплектация на странице **21**

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

V1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


V* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

V2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Горизонтальное тиснение
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **V1**
- Площадка со скотчем для **V1**
- Регулировочный кронштейн для **V1**
- 100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см

Правила замера описаны на странице 21

Дополнительная комплектация на странице 21

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

НОВИНКА



арт: LM 46-01

МОДЕЛЬ

LM 46

Светопроницаемость до **50%**



арт: LM 46-02



арт: LM 46-03

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАНЖ / GRUNGE

2

Ценовая категория

160

г/м²

Плотность ткани(+5%)



МОДЕЛЬ

LM 47

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ / VENICE



НОВИНКА

МОДЕЛЬ

LM 48

КОЛЛЕКЦИЯ

МИССУРИ / MISSURY



арт: LM 47-01



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

170

г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LM 48-01



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

100

г/м²

Плотность ткани(+5%)



Светопрое-
пускаемость
до **50%**

МОДЕЛЬ
LM 49

КОЛЛЕКЦИЯ
КАМЕЛИЯ / SAMELLIA

2

Ценовая
категория

170
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 49-01



арт: LM 49-03



НОВИНКА

Светопрое-
пускаемость
до **50%**



МОДЕЛЬ
LM 65

КОЛЛЕКЦИЯ
БЭЛЛА / BELLA

2

Ценовая
категория

220
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 65-01



арт: LM 65-03

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Горизонтальное
тиснение



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% полиэстер

***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240cm



Правила замера описаны
на странице 21



Дополнительная ком-
плектация на странице 21



МОДЕЛЬ
LM 66



Светопроницаемость до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ
ЖАККАРД / JACQUARD

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

- 34 x 160
- 38 x 160
- 43 x 160
- 48 x 160
- 52 x 160
- 57 x 160
- 61 x 160
- 64 x 160
- 67 x 160
- 72 x 160
- 78 x 160
- 85 x 160
- 90 x 160
- 100 x 160
- 110 x 160
- 64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

- 120 x 170
- 130 x 170
- 140 x 170
- 150 x 170
- 160 x 170
- 180 x 185
- 200 x 185
- 220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**
max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21



арт: LM 66-01



арт: LM 66-02



арт: LM 66-04



арт: LM 66-05



арт: LM 66-06



арт: LM 66-08



арт: LM 66-18



арт: LM 66-22



арт: LM 66-24



арт: LM 66-28



Ценовая категория



Сухая чистка



Площадка со скотчем для B1



175 г/м² Плотность ткани(+/-5%)



Жаккардовое тиснение



Регулировочный кронштейн для B1



100% полиэстер



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Без сверления для B1



МОДЕЛЬ
LB 10

Светопротпускаемость до **50%**



Ценовая категория

1

Плотность ткани(+5%)

105 г/м²

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАЦИЯ / GRACE

Видеоинструкция по установке штор от 34см до 110см

Rutube

Youtube



Видеоинструкция по установке штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



арт: LB 10-01



арт: LB 10-09



арт: LB 10-16



арт: LB 10-08



арт: LB 10-17



арт: LB 10-22

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

- 34 x 160
- 38 x 160
- 43 x 160
- 48 x 160
- 52 x 160
- 57 x 160
- 61 x 160
- 64 x 160
- 67 x 160
- 72 x 160
- 78 x 160
- 85 x 160
- 90 x 160
- 100 x 160
- 110 x 160
- 64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

- 120 x 170
- 130 x 170
- 140 x 170
- 150 x 170
- 160 x 170
- 180 x 185
- 200 x 185
- 220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



система День-ночь



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21



МОДЕЛЬ
LB 11

Светопротпускаемость до **50%**



КОЛЛЕКЦИЯ

ВИЗАВИ / VIS-A-VIS



арт: LB 11-10



арт: LB 11-13

95 г/м²

Плотность ткани(+5%)

1

Ценовая категория

НОВИНКА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1 * x **H** *

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B * — ширина по ткани, см.

H * — высота по ткани, см.

B2 * x **H** *

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- система День-ночь
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **B1**
- Площадка со скотчем для **B1**
- Регулировочный кронштейн для **B1**
- 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см

Правила замера описаны на странице 21

Дополнительная комплектация на странице 21

ДЕНЬ-НОЧЬ

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЬЮЖН
FUSION

МОДЕЛЬ
LB 20



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

95
г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LB 20-01



арт: LB 20-06



МОДЕЛЬ
LB 21

КОЛЛЕКЦИЯ
СТРИТ / STREET



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

120
г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LB 21-01



арт: LB 21-02



КОЛЛЕКЦИЯ
БРУКЛИН
BROOKLYN

МОДЕЛЬ
LB 22



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

120
г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LB 22-02



арт: LB 22-03



арт: LB 22-08

НОВИНКА





Светопрое-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LB 25

КОЛЛЕКЦИЯ
МАРСЕЛЬ / MARCEL

2

Ценовая
категория

105
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 25-01



арт: LB 25-02



арт: LB 25-05



арт: LB 25-06

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1 x **H***

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2 x **H***

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Светопрое-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LB 54

КОЛЛЕКЦИЯ
ПИКСЕЛЬ / PIXEL

2

Ценовая
категория

95
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 54-01



арт: LB 54-02

НОВИНКА

- система День-ночь
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **B1**
- Площадка со скотчем для **B1**
- Регулировочный кронштейн для **B1**
- 100% PES 100% полиэстер

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 240cm

Правила замера описаны на странице 21

Дополнительная комплектация на странице 21

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1 x **H***

- 34 x 160
- 38 x 160
- 43 x 160
- 48 x 160
- 52 x 160
- 57 x 160
- 61 x 160
- 64 x 160
- 67 x 160
- 72 x 160
- 78 x 160
- 85 x 160
- 90 x 160
- 100 x 160
- 110 x 160
- 64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2 x **H***

- 120 x 170
- 130 x 170
- 140 x 170
- 150 x 170
- 160 x 170
- 180 x 185
- 200 x 185
- 220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



LB 55

LB 60

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ДЕНЬ-НОЧЬ



система День-ночь



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления для B1



Площадка со скотчем для B1



Регулировочный кронштейн для B1



100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240cm



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21



арт: LB 55-01



арт: LB 55-02

МОДЕЛЬ
LB 55

КОЛЛЕКЦИЯ
ДАБЛ / DOUBLE



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

115
г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LB 60-01



арт: LB 60-02



арт: LB 60-03

МОДЕЛЬ
LB 60

КОЛЛЕКЦИЯ
СИТИ / CITY



Светопроницаемость до **50%**

3

Ценовая категория

115
г/м²

Плотность ткани(+5%)



НОВИНКА

МОДЕЛЬ
LM 67

КОЛЛЕКЦИЯ
АЗАЛИЯ / AZALEA

3 Ценовая категория ткани




Светопроницаемость
BLACKOUT 0%

220 г/м² Плотность ткани(+5%)

арт: LM 67-01

арт: LM 67-07



БЛЭКАУТ

С теплоотражающим обратным слоем

МОДЕЛЬ
LM 68

КОЛЛЕКЦИЯ
СИМПЛ / SIMPLE



Светопроницаемость
BLACKOUT 0%

3 Ценовая категория

270 г/м² Плотность ткани(+5%)

арт: LM 68-01

арт: LM 68-03

арт: LM 68-05



арт: LM 68-07



арт: LM 68-08



арт: LM 68-09



арт: LM 68-10

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Без рисунка



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



100% PES 100% полиэстер

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21

| БЛЭКАУТ |

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В1* x Н*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


В* — ширина по ткани, см.

Н* — высота по ткани, см.

В2* x Н*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Жаккардовое тиснение
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для В1
- Площадка со скотчем для В1
- Регулировочный кронштейн для В1
- 100% PES 100% полиэстер

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

max ВxН: 220 x 185см
max ВxН: 190 x 240см

- Правила замера описаны на странице 21
- Дополнительная комплектация на странице 21

НОВИНКА



арт: LM 87-04



арт: LM 87-08



арт: LM 87-11



арт: LM 87-24

МОДЕЛЬ

LM 87



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%

КОЛЛЕКЦИЯ


ЭСТЕЛЬ / ESTELLE

3

Ценовая категория

315

Плотность ткани(+5%)



БЛЭКАУТ

С теплоотражающим обратным слоем



арт: LM 88-01



арт: LM 88-02



арт: LM 88-04



арт: LM 88-05

МОДЕЛЬ

LM 88



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%

КОЛЛЕКЦИЯ

САВАННА / SAVANNAH

3

Ценовая категория

265

Плотность ткани(+5%)

Для размеров 34x160см ÷ 110x160см

Характеристики:

- Ткань:** 100% полиэстер
- Вал:** стальной, оцинкованный, ø17мм
- Фурнитура:** белый пластик
- Механизм управления:** цепочный
- Утяжелитель:** пластиковый, вшитый (для день-ночь: стальной ø12мм)
- Упаковка:** прозрачный PVC бокс 40x40мм

Фурнитура:

- Боковые кронштейны (2шт)
- Регулировочные кронштейны на откидную створку (2шт)
- Площадки на двухстороннем скотче 3М для глухой и откидной створки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см
- Саморезы ø 3,5x30мм (4шт)
- Инструкция

Способы крепления:

- Без сверления:**
 - на двухсторонний скотч
 - на регулировочные кронштейны
- Со сверлением:**
 - на саморезы (входят в комплект)

Механизм управления для «день-ночь» № 137



Механизм управления для «день-ночь» № 123



Механизм управления № 158



Механизм управления № 142



Для размеров 120x170см ÷ 220x185см

Характеристики:

- Ткань:** 100% полиэстер
- Вал:** стальной, оцинкованный, ø25мм
- Фурнитура:** белый пластик, металл
- Механизм управления:** цепочный
- Утяжелитель:** пластиковый, вшитый (для день-ночь: стальной ø12мм)
- Упаковка:** прозрачный PVC бокс 45x45мм

Фурнитура:

- Боковые кронштейны (2шт)
- Пластиковые заглушки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см
- Дюбели ø 6x30мм (4шт)
- Саморезы ø 3,5x30мм (4шт)
- Инструкция

Способы крепления:

- Со сверлением:** на саморезы + дюбели


Механизм управления № 094 (1 вариант)



Механизм управления № 094 (2 вариант)




ПРАВИЛА ЗАМЕРА РУЛОННЫХ ШТОР



На проем

Измерьте ширину оконного проема (по откосам); Прибавьте к ширине проема 10÷20см; Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.



На створку

Измерьте ширину стекла; Прибавьте к ширине стекла 2÷6см; Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.



Установка без сверления (для В1)



Регулировочные кронштейны (для В1)



Площадка со скотчем (для В1)

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

Скрывает рулон с тканью шторы и механизмом, что придает шторе аккуратный эстетичный вид и защищает полотно от пыли.

Применяется для серий LM:

- Светопрозрачные
- Блэкаут

Ширина: от 34 до 110 см.



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРУНА

арт: LM-01

Защищает рулонную штору от провисания при открытом окне, помогает плавному открытию и закрытию шторы.



Монтаж только на открывающуюся створку окна


П-ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Предотвращают попадание света с торцов рулонной шторы, защищает от провисания во время проветривания.

Материал: пластик/алюминий;


Высота: 150см/200см.

Алюминиевые



Арт.: ALM-15 (150см)
Арт.: ALM-20 (200см)

Пластиковые



Арт.: LM-15 (150см)
Арт.: LM-20 (200см)



КАССЕТНАЯ СИСТЕМА UNI-2

Конструкция UNI-2 – лучшее решение для любителей стиля, функциональности и комфорта в использовании рулонных штор.

Благодаря продуманной конструкции, система блокирует солнечный свет по краям шторы, предотвращает провисание и деформацию шторы.

Полотно шторы накручивается на вал, встроенный в алюминиевую кассету системы плавно и бесшумно, с помощью цепи управления.

Лаконичный дизайн конструкции впишется в любой интерьер и облагородит раму окна, а качественная фурнитура обеспечит надежность крепления и удобство использования.

Материал корпуса и направляющих:
Алюминий

Универсальный монтаж:


- со сверлением (на саморезы)
- без сверления (на скотч, в комплекте)



ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМЫ UNI-2


Габаритная ширина изделия

расстояние между стыками вертикальных штапиков +2см




Габаритная высота изделия

расстояние от верхней точки короба до нижней точки заглушки направляющей



Для глухой створки измерьте В1 и Н1

Для открывающейся измерьте В2 и Н2



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ




Однорядные D-1 D-2	25
Однорядные D-3 D-4	26
Двухрядные D-6	27
Трехрядные D-8 D-9	27/28
Кронштейны	28



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-1



Способы установки:

К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких штор

.....

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

.....

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

.....


Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

Черный **NEW**

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-2

Доступна в черном цвете



Способы установки:

К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

.....

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

.....

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

.....

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм

УГЛОВЫЕ ЭРКЕРЫ*




Готовые угловые эркеры (внутренний / наружный)

90° / 120° / 135°

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам



СХЕМЫ ЗАГИБА ОДНОРЯДНЫХ КАРНИЗОВ



D-3 | D-4 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-3




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

○ Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки: К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

 Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

 Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

 Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм


ФУРНИТУРА ДЛЯ D-4




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

○ Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки: К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

 Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

 Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

 Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 120мм арка (эркер)=R 500мм

ГОТОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ (В СБОРЕ)

D-2 *



D-6 *



D-8 *



Доступные модели:

D-2 / D-6 / D-8

Размерный ряд

1,5м / 2,0м / 2,5м
3,0м / 3,5м / 4,0м

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Кронштейны в комплект не входят

НОВИНКА

ДВУХРЯДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ КАРНИЗ

D-6
ПРЕМИУМ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-8
ПРЕМИУМ




ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
На саморезы
(входят в комплект)

СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
На саморезы
(входят в комплект)

СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Потолочный профиль устанавливается на стену помощью кронштейнов* - приобретаются отдельно (*стр.22)

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ



Длина кронштейна*



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Потолочный профиль устанавливается на стену помощью кронштейнов* - приобретаются отдельно

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ




Длина кронштейна*

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Белый
- Черный **NEW**

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор
Максимальная длина цельного профиля: 6,5м
Данные модели изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-6

Доступна в черном цвете



Торцевая заглушка


Крючок для шторной ленты

Бегунок для крючков

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор
Максимальная длина цельного профиля: 6,5м
Данные модели изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-8



Торцевая заглушка

Крючок для шторной ленты

Бегунок для крючков

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-9
ПРЕМИУМ

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)

СХЕМА МОНТАЖА К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается на стену помощью кронштейнов* - приобретаются отдельно


СХЕМА МОНТАЖА К СТЕНЕ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

Максимальная длина цельного профиля: 6,5м

Данные модели изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-9



Торцевая заглушка



Крючок для штор



Бегунок для крючков

КРОНШТЕЙНЫ

ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

● БЕЛЫЕ



ДЛИНА:


60мм / 100мм / 150мм / 200мм

ВЫСОТА: 50мм (fix)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные крышки

СХЕМАТИЧНО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

НОВИНКА

● ЧЕРНЫЕ

ДЛИНА:

60мм / 100мм / 150мм / 200мм


ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные крышки

ВЫСОТА:

50мм (fix)

СХЕМАТИЧНО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Черный

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ



DIY в сборе	30
Мини-карнизы	31
Раздвижные карнизы	32
Карнизы Лайт	38
Карнизы Флэт	42/43
Трубы	44
Кольца и фурнитура	45
Кронштейны	46
Аксессуары	49
Наконечники	51

DIY В СБОРЕ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ

Кронштейн 1, 2-х рядный

Длина карниза:
от 1,4м до 2 м - 2 шт.
Длина карниза:
от 2,4м до 4 м - 3 шт.



Труба витая / гладкая

1-рядный карниз:
< 3м — 1 шт. | >3м — 2 шт.
2-рядный карниз:
< 3м — 2 шт. | >3м — 4 шт.



Заглушки 2 шт

Для 2-х рядного карниза,
идут в комплекте



Наконечники

Комплекуются отдельно



Кольца

Металлические

Бесшумные




Крючок
на кольцо
(Белый)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гладкая труба:



Витая труба:



ВНЕШНИЙ ВИД
УПАКОВКИ



ДЛИНА ТРУБ:

цельные
1,4м / 1,6м / 1,8м / 2,0м
2,4м / 2,8м / 3,0м

составные
3,2м / 3,6м / 4,0м

ДИАМЕТР:

Ø 16мм Ø 19мм Ø 25мм 1-рядные

Ø 16 / 16мм Ø 19 / 19мм 2-х
Ø 25 / 16мм Ø 25 / 19мм рядные




ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Модели карнизов «Кафе» предназначены для декора окна легкими шторами.

Представлены в двух моделях: «Шар рифленый» и «Цилиндр».

ДЛИНА КАРНИЗОВ

Металлический карниз имеет телескопическую (раздвижную) конструкцию с регулируемой длиной. Это позволяет оформлять занавесками даже самые нестандартные по размерам оконные проемы.



МИНИАТЮРНЫЙ ФОРМАТ

Диаметр всего 8/10мм, что расширяет возможности по эксплуатации: монтаж на окна для мини-штор или кухню/ванную комнату, например, в качестве держателя для полотенец.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД


с учетом наконечников

40-60см


60-80см

80-120см

ГАБАРИТЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



наконечники



кронштейны (держатели)

В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ:
два держателя,
штанга и крепёж.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Белый глянец



Черный матовый



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Антик



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Сатин



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Белый глянец



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Антик



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Сатин



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Белый глянец



НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Черный матовый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Саморезы идут в комплекте



«АЖУР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ




НАКОНЕЧНИК:
«Ажур»
ЦВЕТ:
Антик

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видеоинструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Rutube



Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 160см до 300см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)




ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 30шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 30шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по 6шт)



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 60шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 60шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по 6шт)



Бесшумное скольжение

Пластиковые кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

Ø 16/19мм

12мм

78мм

58мм

НАКОНЕЧНИК:
«Ажур»

ЦВЕТ:

● Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видеоинструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Youtube



ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



«СФЕРА» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ




НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
Белый
глянцевый

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм




Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 160см до 300см




ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 30шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 30шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по бшт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 60шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 60шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по бшт)



Бесшумное скольжение

Пластиковые кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)




НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
● Черный матовый

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм



ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



«ЦИЛИНДР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ



НАКОНЕЧНИК:

«Цилиндр»

ЦВЕТ:

Черный матовый ●

Белый глянец ○

Антик ●


Сатин ○

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм
(второй ряд)


Ø 25/28мм

Регулируемый размер



телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 200см до 360см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)



ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 40шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 40шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 80шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 80шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)



НОВИНКА

Бесшумное скольжение



НОВИНКА



Пластиковые кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА (только для 2-х рядных карнизов)



НАКОНЕЧНИК:

«Цилиндр»

ЦВЕТ:

- Черный матовый
- Белый глянец
- Антик
- Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

- Ø 16/19мм (второй ряд)
- Ø 25/28мм

ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м (без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м (без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 40шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 40шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по бшт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (в наборе 80шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (в наборе 80шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа по бшт)

КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «АЖУР»

Видеоинструкция по установке карнизов лайт

Rutube



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 16мм
двухрядный - Ø 16/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛИНА КАРНИЗА:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:





ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø16мм - 2шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:





Видеоинструкция по установке карнизов лайт
Youtube



ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 19мм
двухрядный - Ø 19/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА» (белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:




ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø19мм - 2шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА» (белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР»



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛИНА КАРНИЗА:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:





ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт; Ø16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:





ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДИАМЕТР ТРУБ:


однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:




ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт; Ø19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ФЛЭТ | ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»

1 Наконечники для профиля «Лайн»

«Артис 01»



- Антик
- Сатин

«Кросс 02»



- Антик
- Сатин
- Черный матовый

«Грид 03»



- Антик
- Сатин
- Черный матовый

«Заглушка 04»



- Антик
- Сатин
- Черный матовый

2 Штанга алюминиевая

1шт / 2шт / 3шт для 1/2/3-рядных

3 Бегунок Х-образный, белый

10шт на каждый 1 метр профиля

4 Кронштейны для профиля «Лайн»

1-/2-/3-рядные;
1,6м / 2,0м - 2шт
2,4м / 3,0м - 3шт

5 Торцевая заглушка

1 пара для 2-го ряда
2 пары для 3-го ряда



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Черный матовый


ДЛИНА ПРОФИЛЯ:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЕ



Антик



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1) ↑



Сатин



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1) ↑



Черный матовый



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1) ↑

ДВУХРЯДНЫЕ



ТРЕХРЯДНЫЕ



Крепеж

ПАРАМЕТРЫ:

КРОНШТЕЙНЫ настенные

Однорядный
Двухрядный
Трехрядный

Шурупы для монтажа идут в комплекте

СХЕМА МОНТАЖА:
потолок
min. 10мм
min. 50мм
окно

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Фурнитура

ПАРАМЕТРЫ:

ДЕРЖАТЕЛЬ торцевой

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
Antик Сатин
Черный матовый

СОЕДИНИТЕЛЬ для профиля

ПАРАМЕТРЫ:

БЕГУНОК х-образный

10шт на 1 пог.м. профиля



Трубы и наконечники

ПРОФИЛЬ «Лайн»

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛИНА ПРОФИЛЯ:
1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м



НАКОНЕЧНИК «Артис 01»

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



НАКОНЕЧНИК «Кросс 02»

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



НАКОНЕЧНИК «Грид 03»

ПАРАМЕТРЫ:




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



НАКОНЕЧНИК «Заглушка 04»

ПАРАМЕТРЫ:






ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ТРУБЫ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ГЛАДКИЕ




ВИТЫЕ



ДЛИНА ТРУБ* (витые / гладкие)

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 2,8 м
- 3,0 м

*Полный размерный ряд уточняйте у менеджера




ТРЕКОВЫЕ



ДЛИНА ТРУБ
1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

СОЕДИНИТЕЛЬ



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШУМНЫЕ



ФУРНИТУРА ДЛЯ КОЛЕЦ



ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

Ø 16/16мм


ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник




ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 16мм

ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 16/16мм

ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ


ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник



ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛЯ ТРЕКОВОЙ ТРУБЫ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

\varnothing 25/16мм ДВУХРЯДНЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник



\varnothing 25/19мм ДВУХРЯДНЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Вид крепления кронштейна




ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

\varnothing 25мм ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



\varnothing 25/16мм ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



\varnothing 25/19мм ДВУХРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ТОРЦЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото




Торцевой кронштейн предназначен для фиксации штанги в горизонтальном положении. Применим для любой штанги подходящей по диаметру. Простое и надежное крепление к стене поможет упростить процедуру монтажа, а желоб, удерживающий саму планку, фиксирует её винтом.



ЭРКЕРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото




Крепление позволяет соединить 2 штанги под необходимым углом. Используется для монтажа наборного эркерного карниза. Создано из качественного металла и выдерживает большие нагрузки. Штанга вставляется во втулку крепежа и надежно фиксируется с помощью специального болта с потайной головкой. Монтаж не требует наличия профессиональных навыков.

АКСЕССУАРЫ

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ДЛЯ ШТАНГИ КАРНИЗА



УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ (СКОБЫ)

Скоба - дополнительный элемент одевается на стойку кронштейна и фиксируется прижимным винтом. Скоба позволяет делать дополнительный ряд диаметром Ø16мм и Ø19мм. Также дает возможность регулировать расстояние между трубами и стеной.



Ø 16мм



Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 19мм




Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



КРЮЧКИ И ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР


Стеновой крючок простой



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Стеновой крючок «Венеция»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «РОЗЕТКА»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «СПИРАЛЬ»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Веер 006



Антик Сатин Хром Золото Белое золото Антрацит




Наutilus 012



Антик Сатин Хром




Жезл 060



Сатин +Хром Антик +Золото




Ø 16/19 мм Лист 022



Антик Сатин Хром




Ø 16/19 мм Фигурный лист 026



Сатин Антик



Верди 030




Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото



Беллуно 031




Сатин Антик



Шишка 032




Золото Хром Сатин



Сателлит 036




Сатин
+Хром Антик
+Золото



Мельба 041




Сатин
+Хром Антик
+Золото



Луна 056




Сатин
+Хром Антик
+Золото




Шар большой 059




Золото Антик Сатин Хром Белое
золото Антрацит







Византия 066



Гиро 071




Волео 074




Призма 086



Цилиндр 088



Ажур 095



Булава 097




Ø 16мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Вираз 098



Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото



Люксор 101



Антик Сатин Хром



Сатурн 103




Антик Сатин



Кубок 110




Антик Сатин



Имидж 116




Антик Сатин Хром Антрацит Золото



Барамелла 117



Антик Сатин



Севилла 120




Антик Сатин Хром Антрацит Золото




Шар малый 124





Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото







Кристалл 130




Купол 145




Шар рифленый 148




\varnothing 16/19 мм Амфир 161



\varnothing 16/19 мм Эллада 166



Сирена 171



Верона 275



Ø 19 мм


НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Веер 006



Черный матовый

Белый глянец



Лист 022


Ø 16/19 мм



Хром

Сатин

Антик



Верди 030




Черный матовый

Белый глянец

Хром

Сатин


Антик



Твистер 040



Антик



Шар большой 059




Черный матовый

Белый глянец

Хром

Сатин

Антик



Византия 066




Черный матовый

Белый глянец

Хром

Сатин

Антик



Гиро 071




Черный матовый


Белый глянец

Хром


Сатин

Антик







Цилиндр 088



Ажур 095




Вираз 098




Люксор 101




Сатурн 103



Имидж 116



Севилла 120




Шар малый 124



Ø 19 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Техно 128



Сатин + Хром



Антик + Золото



Кристалл 130



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик



Ампир 161

Ø 16/19 мм




Хром



Сатин



Антик



Эллада 166


Ø 16/19 мм



Сатин



Антик




Модерн 243



Сатин



Антик




Эридан 247



Сатин



Антик




Лента 256




Сатин




Антик






Лист 022




Кения 023




Верди 030




Шишка 032




Тиффани 037



Одеон 054



Шар большой 059




Мираж 062



Аванти 063




Хром Сатин Антик



Византия 066



Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Гиро 071




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Шар перламутр 072




Белый глянец



Цилиндр 088




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик



Ажур 095




Золото Черный матовый Белый глянец Белое золото Хром Сатин Антик




Булава 097




Сатин Антик



Вираз 098



Люксор 101



Кубок 110





Имидж 116




Барамелла 117



Севилла 120



Кристалл 130




Ø 25мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Купол 145




Антик Сатин



Ампир 161




Антик Сатин Хром Белое золото Золото



Эллада 166



Антик Сатин



Империя 168




Антик Сатин



Ладья 221



Антик Сатин Черный матовый



Раунд 268



Антик Сатин




ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Ø 16мм


Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото



Доступные цвета:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 19мм


Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 25мм

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ



Потолочные карнизы
ПВХ в сборе **64**

ПВХ шины
и фурнитура **65**

Бленды для
карнизов ПВХ **66**

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ | В СБОРЕ

ОДНОРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Стопор



Однорядная
шина



Дюбели
и саморезы



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 2,0м / 2,4м
3,0м / 3,4м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ДВУХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка



Дюбели и саморезы



Двухрядная шина



ДВУХРЯДНАЯ ШИНА
С ПРИЩЕПКАМИ



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ТРЕХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка



Дюбели и саморезы




Трехрядная
шина



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ




ПВХ ШИНЫ

Однорядная




ГАБАРИТЫ ШИНЫ



Двухрядная



ГАБАРИТЫ ШИНЫ



Трехрядная



ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ФУРНИТУРА ДЛЯ ПВХ КАРНИЗОВ



Стопор для однорядной шины



Торцевая заглушка для 2-х и 3-х рядной шины



Крючки для штор роликовый / гвоздик



Дюбели и саморезы



КРОНТШЕЙН СТЕНОВОЙ С ПЛАСТИНОЙ для настенного монтажа пвх карнизов

НОВИНКА


Возможен вариант комплектации:




Зажим (прищепка) для шины ПВХ

ПОВОРОТЫ И ЭРКЕРНЫЕ УГЛЫ


Поворот двухрядный «Стандарт»




Поворот трехрядный «Стандарт»




Поворот двухрядный «Магеллан»



Поворот трехрядный «Магеллан»




Внутренний эркерный угол двухрядный / трехрядный



Наружный эркерный угол двухрядный / трехрядный





БЛЕНДЫ

ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ ПВХ

5см

АЖУР А3



Белое золото А3



Мрамор-хром А3




Хром А3

5см

ОДНОТОННАЯ



Белый глянцевый



Белый матовый

6см

ФЛЁР



№011



БЛЕНДА ДЛЯ КАРНИЗА: завершённый вид без лишних усилий!



7см

САКУРА



Белый

ИВА



Белый жемчуг

СОФИЯ



Белое золото



Белое серебро

ОРИОН



Серебро



Шампань

МЕАНДР (ГРЕЦИЯ)



Мрамор-хром



Белое золото

ЕСЕНИН




Элегант серебро



Шампань золотой



Белое золото



7см

ИНФИНИТИ



Клен жемчужный




Жемчуг



Дуб беленый



Дуб Онтарио



Оникс



Клен пепельный



Орех янтарный

КРУЖЕВО



Белое серебро



Белое золото



Шоколадное золото

ОДНОТОННАЯ



Дуб светлый



Дуб темный

АЖУР А3



Белое золото А3



Хром А3



Мрамор-хром А3



№04 А3

| ЛЮВЕРСЫ |

Дополнительный аксессуар, который служит креплением шторы к карнизу, без использования колец, крючков и т.п.



ПРОСТОТА
использования



ШИРОКАЯ ПАЛИТРА
популярных цветов




ПОДХОДИТ
для ткани
любой толщины



ПРОЧНЫЙ
материал

Цветовая гамма изделия разнообразна, что позволяет подобрать люверсы под любой цвет штор и модель карниза.



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР Ø35ММ**

Идеален для всех
карнизов тм "LMDECOR".

**УДОБНЫЙ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ЗАМОК**

Для ткани любой плотности,
толщиной до 4 мм.
Это стало возможным благодаря
регуливке расстояния между
половинками люверса.



Люверс №1



Люверс №2



Люверс №3



Люверс №16



Люверс №20



Люверс №24



Люверс №25




Люверс №37

**ПАМЯТКА ПО УХОДУ
ЗА ШТОРАМИ С ЛЮВЕРСАМИ**


Люверсы можно стирать с занавесками
в стиральной машине, соблюдая условия:

- **ДОПУСТИМАЯ t° СТРИКИ:** до 30°C
- **ЗАПРЕЩЕНЫ:**
химчистка, глажка, отжим, сушка,
а также использование отбеливающих
и хлорсодержащих порошков



МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ

Декоративные магнитные клипсы представляют собой 2 элемента, на внутренней поверхности которых установлены специальные магниты. Используются в качестве держателя для штор или для формирования декоративных складок на материале.



НЕФРИТ №64



№1



№3



№6



№1P



№1У



№2У3



№3У



№4У



№3Ч



№4Ч



№22Ч



ВОЛНА №3



ВОЛНА №6



ВОЛНА №19



№1Т



№21У



№ 6У



№26Т



№2Т3



№22Ц4



ЗВЕЗДА №82




ЗВЕЗДА №85




СТЕНД СТ-4

Количество ячеек для штор:
288 шт (24x12)
Размер стенда (ШxГxВ):
1240 x 640 x 420 мм



СТЕНД СТ-5

Количество ячеек для штор:
121 шт (11x11)
Размер стенда (ШxГxВ):
640 x 640 x 420 мм



LM DECOR **РУЛОННЫЕ ШТОРЫ**



СТЕНД СТ-2

Количество ячеек для штор:
308 шт (28x11)
Размер стенда (ШxГxВ):
1520 x 670 x 2800 мм

СТЕНД СТ-1

Количество ячеек для штор:
392 шт (28x14)
Размер стенда (ШxГxВ):
1520 x 820 x 2800 мм



ПРОСТРАНСТВО LMDECOR | ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Помимо выпускаемой продукции и торгового оборудования для рулонных штор, мы продумали фирменное оформление «пространство LMDECOR» для комфортной и успешной работы Ваших торговых точек.

Каждый стенд изготавливается индивидуально и подбираются под конкретные цели и задачи

LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Свяжитесь с нашей командой, мы закрепим за вами менеджера, поможем определиться с выбором, объемом и видом ассортимента.

Специально для вас команда дизайн-маркетинга проработает и оформит торговую площадь, благодаря которому Ваш бизнес с продукцией тм «LMDECOR» станет жемчужиной среди торговых стелажей!

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ И ОБРАЗЦЫ

В основе нашей работы лежит принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Мы внимательно изучаем потребности и пожелания заказчиков и стараемся предложить наиболее оптимальные решения.

**Каталог продукции
LMDECOR**

**Каталог образцов тканей
для рулонных штор**



**Мини-каталог
образцов тканей**

Мы гордимся своей работой и стремимся делать окружающий мир еще более комфортным и уютным. Продукция LMDECOR позволяет создать гармоничное пространство, защитить помещение от яркого света и посторонних глаз, а также привнести в интерьер индивидуальность и стиль.



LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело

LMDECOR

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ООО «ЛМДЕКОР» | ТМ «LMDECOR»

Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, дом 25, стр. 1

Тел: +7 (495) 981-55-97 / E-mail: SALES@LMDECOR.RU

WWW.LMDECOR.RU



Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ЧП «СИНДЕКОР»

Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 17-32

Тел: +375 (29) 194-26-76 / E-mail: SINDECOR@MAIL.RU

WWW.SINDECOR.BY



 LMDECOR.RU

